

A bírálóbizottság értékelése

A Jelölt által tett tudományos megállapítások közül a Bírálóbizottság nemzetközi szinten is új eredményként az alábbiakat tudta elfogadni.

1. Új felismerés, hogy a *NOD2/CARD15* gén eltérései Crohn-betegségben ileális érintettséggel, szűkületes betegségformával és korai betegségindulással járnak együtt. A *NOD2/CARD15* mutáció a sebészi beavatkozás független rizikófaktora Crohn-betegekben.
2. Elsőként tett megállapítás, hogy a PAB (hasnyálmirigyellenes antitest) pozitivitás és az extraintesztinális manifesztációk (arthritis, szemészeti és bőrgyógyászati manifesztációk), között összefüggés van, mely függetlennek bizonyult a nemtől, a betegség fennállásától, a lokalizációtól, a betegség viselkedésétől és a dohányzási szokásoktól.
3. A jelölt elsőként igazolta, hogy az azathioprin alapú, korán megkezdett, agresszív gyógyszeres kezelés független faktorként befolyásolja a kemény végpontokat Crohn-betegségben, és – legalábbis a sebészeti rizikó szempontjából – képes kivédeni a dohányzás kedvezőtlen hatását.
4. Az ASCA, glikán és Omp mikrobiális antigének elleni szerológiai válasz Crohn-betegségben multivariancia analízisben is összefüggést mutatott a vékonybél érintettséggel, a szövődményes (penetráló/szűkületes típusú) betegséggel és a *NOD2/CARD15* genotípussal.
5. Az LBP, sCD14, illetve a hsCRP pontos markerek az aktív betegség azonosítására Crohn-betegségben. A markerek kombinációjával a diagnosztikus pontosság növelhető.