

## A bírálóbizottság értékelése

A bizottság a következőket fogadja el a jelölt saját tudományos eredményeinek:

1. Igazolta a gyulladásos citokinek szerepét L-arginin által kiváltott experimentális pancreatitisben és az oxidatív stressz kialakulását.
2. Koleszterindús diétával kiváltott hyperlipidaemia, az NOS rendszeren keresztül felelős lehet a heveny nekrotizáló pancreatitis hyperlipidaemiában észlelt súlyosbodásában.
3. Kimutatta azt, hogy a hypertrigliceridaemiával járó heveny pancreatitis kórjólata rosszabb, a necrosis mértéke, a septicus és egyéb szövődmények aránya és mértéke nagyobb, mint az egyéb etiológiájú pancreatitisek esetében.
4. Igazolta, hogy az autoimmun pancreatitis (AIP) 2-es típusa gyakoribb a magyar betegekben, fiatalabb korban és nőkben gyakrabban fordul elő, mint az AIP 1-es típusa és gyakran társul colitis ulcerosa-val. Kimutatta azt, hogy a szérum IgG4 szint önmagában nem diagnosztikus értékű az AIP diagnosztikájában és differenciál diagnosztikájában.
5. Megállapította, hogy a sikertelen ERCP esetén az MRCP elősegíti a kórisme felállítását, lehetővé teszi az invazív terápiát és a konzervatív kezelést igénylő betegek elkülönítését.
6. Igazolta azt, hogy AIP-ben a szteroidra bekövetkező terápiás válasz kimagaslóan magas mind az 1-es, mind a 2-es típus esetén, valamint, hogy a malignus daganat előfordulása nem gyakoribb AIP-ben.